



Reset formulier



Nijhuis Bouw B.V.



WOONGROEP MARENLAND

Keuzeformulier

Uw gegevens

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

E-mailadres:

Afleveradres/project:

Huis- of bouwnummer:

☐ Ik geef Bribus toestemming voor de verwerking van mijn gegevens om deze keukenorder correct af te handelen. Ik ben mij ervan bewust dat mijn gegevens minimaal gedurende de garantieperiode van tien jaar bewaard blijven.

Opname/gesprek uitgevoerd door: Handtekening:

Datum: Handtekening bewoner:

Fronten ECO



☐ Lancelot Crème Eiken
R4265



☐ Wellington Eiken
R20154



☐ Lancelot Klassiek
Grijs Eiken
R4264



☐ Mountain Oak Donker
R4371



☐ Wit Essen
W350



☐ Fresco
U1400



☐ Zandgrijs
U1184



☐ Basaltgrijs
U1290

Handgrepen



☐ Greep RVS 128 mm
0906



☐ Greep RVS 128 mm
0908



☐ Greep RVS 128 mm
0974



☐ Stanggreep RVS 128 mm
0978


Werkbladen



☐ Beton Licht
274-15




☐ Beton Donker
275-15



☐ Steen
DE2800



☐ Midnight Dream
8340MP




☐ Carmin Mozaïek
MK432



☐ Wave
DE2380



☐ Statue White
DE2381



☐ Statue Black
DE2382




Postforming werkblad
Doorsnede

Plintheogte

☐ Plintheogte 150 mm

☐ Plintheogte 200 mm

EXTRA BOVENKAST



- ☐ Extra bovenkast 713 mm hoog
Meerprijs € 117,00 incl. btw



BASISKEUKEN

Basisopstelling is het uitgangspunt voor de extra opties.

Let op : gezinswoning
lage goot heeft
standaard 3 kastjes
boven en 3 onder.



- ☐ Basisopstelling



- ☐ ondersteuningszijde
Meerprijs € 190,00 incl. btw




- ☐ Bladverlenging met extra onderkast met
lade en een deur
Meerprijs € 430,00 incl. btw



- ☐ Bladverlenging met extra onderkast met
lade en 2 korfladen
Meerprijs € 580,00 incl. btw

Extra opties

	Type/omschrijving	Totaal
	☐ Pelgrim PKI154MAT Inductiekookplaat, 54 cm breed Specificaties ▪ Tiptoetsbediening ▪ Plug & Play ▪ Boostfunctie ▪ Opbouw kookplaat	€ 690,00 incl. montage
	☐ Pelgrim IDK464ONLY Inductiekookplaat, 60 cm breed, incl. kookplaatuitsparing Specificaties ▪ 1 of 2 fase ▪ Boostfunctie ▪ RVS sierlijst	€ 710,00 incl. montage
	☐ Etna A0360 RVS Afzuigkap, 60 cm breed	€ 155,00 incl. montage
	☐ Pelgrim GVW420L Vaatwasser, 82 cm hoog Specificaties ▪ Uitgestelde start ▪ SpeedWash ▪ Energieklasse A++	€ 650,00 incl. montage

+

Totaalprijs opties

ONDERHOUD EN

Gebruiksadviezen

Een keuken 'zo goed als nieuw houden' is heel eenvoudig. Het oppervlak van een keukenfront en werkblad is makkelijk te onderhouden, simpelweg door het op de juiste manier en tijdig te reinigen.

Kunststof oppervlaktes

Fronten en werkbladen neemt u eenvoudig met een warme, lichtvochtige doek af. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken gebruikt u uitsluitend een zacht reinigingsmiddel of vloeibare zeep. Neem na het reinigen de fronten altijd af met een droge doek.

Schadelijke reinigingsmiddelen

Bijtende schuurmiddelen en agressieve, vloeibare reinigingsmiddelen zijn niet geschikt om uw keuken mee te onderhouden. Ook het gebruik van meubelpoetsmiddelen of was bevelen we niet aan.

Geleiderails van de lades

Deze hoeven niet ingevet te worden. Het is voldoende om er goed op te letten dat de geleiderails van de lades en de uittrekdelingen schoon blijven.


Algemeen

Wij adviseren u het volgende:

- Plaats geen hete pan op uw werkblad. Gebruik altijd een onderzetter om zo schade aan het werkblad te voorkomen. Ook voor de levensduur van uw pannen is het raadzaam om een onderzetter te gebruiken.

- Schuif of draai geen pannen op uw werkblad. Dit kan zowel het werkblad als uw pannen beschadigen. Een onderzetter kan uitkomst bieden en schade voorkomen.
- Gebruik bij het snijden op uw werkblad altijd een snijplank.
- Laat geen water op het werkblad staan. Neem dit direct af met een doek.
- Plaats geen waterkoker onder kasten en gebruik alleen waterkokers die automatisch uitschakelen. Hierdoor worden kasten niet veelvuldig blootgesteld aan stoom. Ook dit kan na verloop van tijd sporen op de kasten achterlaten.
- Laat warmwaterkranen, bijvoorbeeld een Quooker, niet onnodig doorstromen.
- Zet voordat u start met koken de afzuigkap aan.
- Neem na het koken de kasten links en rechts van de kookplaat af met een droge doek.
- Trek een vaatwasser die in bedrijf is niet open.
- Ook al is de vaatwasser gereed, laat de inhoud nog even in de vaatwasser drogen (ca. 1 uur na afloop). Dan komt er minder stoom vrij bij het openen van de vaatwasser. Sluit de vaatwasser na het uitpakken en laat deze dus ook niet op een kier staan.
- Laat de deur van een hete oven niet langer open dan noodzakelijk. En laat deze uitsluitend afkoelen met een gesloten deur.
- Hang geen vochtige doek over de kastdeuren.

Voor meer informatie over het onderhoud van uw Bribus keuken ga naar bribus.nl/faq/gebruiksadvies



WAT WORDT ER VAN U VERWACHT

Bij aanvang van de keukenmontage?

Wij verzoeken u vriendelijk om vóór het bezoek van onze monteur uw kasten leeg te ruimen en het werkblad vrij te maken. Zelf aangebrachte voorzieningen zoals wandbetimmeringen, behang en dergelijke dienen door u verwijderd te worden. Ook vragen wij u om alle apparatuur zoals fornuis, koelkast, vaatwasser, af te koppelen en te verwijderen. Nadat de keuken geplaatst is dient u zelf apparatuur terug te plaatsen en aan te sluiten.